

UG MAKİNA

TORBALAMA MAKİNELERİ



Sahada çalışan
torbalama çözümleri

5-50 Kg
Yüksek Hassasiyetli
Torbalama Makineleri

Tek Tartım, Tek İstasyonlu Torbalama Makinesi

UG MAKİNA
TORBALAMA MAKİNELERİ

UG101 Eko modeli; buğday, arpa, mısır, yem, bakliyat ve mineral ürünleri gibi farklı granül malzemelerin torbalanması için yüksek verimlilik sunar. 25–50 kg aralığında değişken tartım kapasitesine sahip olan sistem, ±50–100 gr hassasiyet ile kusursuz ölçüm yapar.

HMI dokunmatik ekran kontrol ünitesi sayesinde kullanıcı dostu bir arayüz sunarken, tartım indikatörü ile kalibrasyon işlemleri kolay ve güvenilir biçimde gerçekleştirilir. Makinenin kompakt yapısı, düşük bakım ihtiyacı ve uzun ömürlü tasarımı ile üretim hatlarında maksimum performans sağlar.

UG101 Eko, torbalama sürecinizi hızlandırır, iş gücünü azaltır ve her seferinde aynı doğrulukta sonuç verir.



Teknik Özellikler

UG101

KLAPELİ

DETAY	UG-101 EKO
Paketlenecek Ürün Türü	Hub. Çeşitleri - P. Gübre
Maksimum Tartım Ağırlığı	Değişken
Tartım Aralığı Seçenekleri	25 - 50 Kg
Tartım Doğruluğu	± 50 - 100 gr
Üst Bunker Kapasitesi	500 Litre (Değişken)
Tartım Sistemi	Dokunmatik Ekran
Çıkış Kapasitesi 25-50 Kg	6 - 7 / 6 - 7 Ton/Saat
Tartım Üniteleri 25-50 Kg	270 - 270 Paket / Saat
Sistem Basıncı	(300lt. Kompresör) 8-10 Bar
Güç Kaynağı (VAC)	(+%-10) 400VAC / 50-60Hz.
Ağırlık	750 Kg



ugpaketleme
makinaleri.com



Sahada çalışan
torbalama çözümleri

Tek Kefe, Tek İstasyonlu Torbalama Makinesi

UG MAKİNA
TORBALAMA MAKİNELERİ

UG102 modeli; sıkıştırılmış yem pelet, mısır flake, yem, bakliyat ve mineral ürünleri gibi farklı granül ve toz yapılı malzemelerin torbalanması için yüksek verimlilik sunar. 10-50 kg aralığında değişken tartım kapasitesine sahip olan sistem, $\pm 50-100$ gr hassasiyet ile kusursuz ölçüm yapar.

HMI dokunmatik ekran kontrol ünitesi sayesinde kullanıcı dostu bir arayüz sunarken, tartım indikatörü ile kalibrasyon işlemleri kolay ve güvenilir biçimde gerçekleştirilir. Makinenin kompakt yapısı, düşük bakım ihtiyacı ve uzun ömürlü tasarımı ile üretim hatlarında maksimum performans sağlar.

UG102, torbalama sürecinizi hızlandırır, iş gücünü azaltır ve her seferinde aynı doğrulukta sonuç verir.



Teknik Özellikler

UG102

KONVEYÖR BANT

DETAY	UG-102
Paketlenecek Ürün Türü	Granül Ürünleri - P. Gübre
Maksimum Tartım Ağırlığı	Değişken
Tartım Aralığı Seçenekleri	10 - 50 Kg
Tartım Doğruluğu	$\pm 50 - 100$ gr
Üst Bunker Kapasitesi	1500 Litre (Değişken)
Çıkış Kapasitesi 10 kg	6-7 Ton/Saat
Çıkış Kapasitesi 50 kg	8-10 Ton/Saat
Tartım Üniteleri 25-50 Kg	350 - 200 Paket / Saat
Sistem Basıncı	(300lt. Kompresör) 8-10 Bar
Güç Kaynağı (VAC)	($\pm 5\%$) 400VAC / 50-60Hz.
Ağırlık	1200 Kg



ugpaketleme
makinelere.com



Sahada çalışan
torbalama çözümleri

Çift Kefe, Tek İstasyonlu Torbalama Makinesi

UG MAKİNA
TORBALAMA MAKİNELERİ

UG103 modeli; sıkıştırılmış yem pelet, mısır flake, yem, bakliyat ve mineral ürünleri gibi farklı granül ve toz yapılı malzemelerin torbalanması için yüksek verimlilik sunar. 10-50 kg aralığında değişken tartım kapasitesine sahip olan sistem, $\pm 50-100$ gr hassasiyet ile kusursuz ölçüm yapar.

HMI dokunmatik ekran kontrol ünitesi sayesinde kullanıcı dostu bir arayüz sunarken, tartım indikatörü ile kalibrasyon işlemleri kolay ve güvenilir biçimde gerçekleştirilir. Makinenin kompakt yapısı, düşük bakım ihtiyacı ve uzun ömürlü tasarımı ile üretim hatlarında maksimum performans sağlar.

UG103, torbalama sürecinizi hızlandırır, iş gücünü azaltır ve her seferinde aynı doğrulukta sonuç verir.




Teknik Özellikler

UG103

KONVEYÖR
BANT

DETAY	UG-103
Paketlenecek Ürün Türü	Granül Ürünleri - P. Gübre
Maksimum Tartım Ağırlığı	Değişken
Tartım Aralığı Seçenekleri	10 - 50 Kg
Tartım Doğruluğu	$\pm 50 - 100$ gr
Üst Bunker Kapasitesi	2800 Litre (Değişken)
Çıkış Kapasitesi 10 kg	14-16 Ton/Saat
Çıkış Kapasitesi 50 kg	20-21 Ton/Saat
Tartım Üniteleri 25-50 Kg	700 - 400 Paket / Saat
Sistem Basıncı	(300lt. Kompresör) 8-10 Bar
Güç Kaynağı (VAC)	(+5-%10) 400VAC / 50-60Hz.
Ağırlık	1800 Kg



ugpaketlenme
makinelere.com



Sahada çalışan
torbalama çözümleri

Tek İstasyonlu Torbalama Makinesi

UG MAKİNA
TORBALAMA MAKİNELERİ



Teknik Özellikler

UG104

KONVEYÖR
BANT

DETAY	UG-104
Paketlenecek Ürün Türü	Granür Ürünleri - P. Gübre
Maksimum Tartım Ağırlığı	Değişken
Tartım Aralığı Seçenekleri	5 - 50 Kg
Tartım Doğruluğu	± 50 - 100 gr
Üst Bunker Kapasitesi	2800 Litre (Değişken)
Çıkış Kapasitesi 5-50 kg	6 - 7 Ton/Saat
Tartım Üniteleri 25-50 Kg	700 - 400 Paket / Saat
Sistem Basıncı	(300lt. Kompresör) 8-10 Bar
Güç Kaynağı (VAC)	(+%5-%10) 400VAC / 50-60Hz.
Ağırlık	600 Kg

Teknik Özellikler

UG105

KONVEYÖR
BANT

DETAY	UG-105
Paketlenecek Ürün Türü	Granür Ürünleri - P. Gübre
Maksimum Tartım Ağırlığı	Değişken
Tartım Aralığı Seçenekleri	10 - 50 Kg
Tartım Doğruluğu	± 50 - 100 gr
Üst Bunker Kapasitesi	2800 Litre (Değişken)
Çıkış Kapasitesi 10-50 kg	6-7 Ton/Saat
Tartım Üniteleri 25-50 Kg	700 - 400 Paket / Saat
Sistem Basıncı	(300lt. Kompresör) 8-10 Bar
Güç Kaynağı (VAC)	(+%5-%10) 400VAC / 50-60Hz.
Ağırlık	850 Kg



ugpaketleme
makinaleri.com



Sahada çalışan
torbalama çözümleri



Müşterilerimizin üretim süreçlerine hız, hassasiyet ve kalite kazandırmak.

Bunu yaparken;


Her sektöre uygun özel torbalama çözümleri sunmak,
Dayanıklı ve uzun ömürlü makineler üretmek,
Satış sonrası kesintisiz teknik destek sağlamak,
Ve her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutmak.

*UG Makina olarak; yalnızca bir makine değil,
üretim verimliliğini artıran sistemler tasarlıyoruz.*

Bizim için başarı; müşterilerimizin başarısıdır.



YARDIMCI ÜRÜNLER



Konveyör Bant



Kompresör



Dikiş Makinesi